

SALVIAMO IL PIANETA, UNA GOCCIA ALLA VOLTA

# DETERGENTI ECOLOGICI



## Detergenti Ecologici professionali

Marchio italiano che ha visto la luce nel 1991 con un obiettivo chiaro: **sviluppare prodotti per la pulizia in vari settori**, dall'industria all'automobile e all'igiene personale, con un forte impegno per l'uso responsabile dell'acqua. Fin dall'inizio ci siamo dedicati alla produzione di prodotti ecologici, mettendo in primo piano l'uso di materie prime naturali anziché sostanze chimiche.

Negli anni, abbiamo continuamente innovato, **riducendo in modo significativo il consumo d'acqua nei nostri prodotti** per il lavaggio senza mai compromettere l'efficacia dei nostri sgrassanti e detergenti. L'attenzione all'ambiente è la linfa vitale su cui si basa la nostra esperienza.



**-50%**  
di acqua



**100%**  
Made in Italy

Il nostro obiettivo è diventare un marchio riconosciuto a livello globale come "MADE IN ITALY", e questo è possibile grazie al fatto che tutti i nostri prodotti vengono creati e confezionati interamente in Italia. La qualità dei nostri servizi, la cura per l'ambiente e la nostra lunga storia nel campo dei detergenti sono ciò che ci rende unici.

Offriamo spedizioni veloci in tutta Italia e forniamo consulenze direttamente presso gli stabilimenti dei nostri clienti, dimostrando il nostro impegno a fornire sempre il meglio per il nostro pianeta.







## DETERSGRASS

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. XHA0016

DETERSGRASS è un potente **detergente ecologico altamente sgrassante**, ideale per la pulizia di attrezzature industriali e ristorative, specialmente per rimuovere grassi cotti e residui carboniosi. Grazie a speciali agenti sequestranti, può funzionare efficacemente anche con acqua dura, e grazie a una specifica miscela di tensioattivi, produce poche schiume, rendendo il risciacquo più semplice e efficiente.

È particolarmente adatto per la pulizia di forni, piastre, griglie, cestelli per frittura, girarrosti, carrelli porta teglie da panificio e residui di lavorazione delle verdure.

## SETTORI D'IMPIEGO

### IMPRESE DI PULIZIA - HACCP - NEGOZI - ALBERGHI & RISTORAZIONE

Il prodotto è adatto per pulire attrezzature nell'industria alimentare, ristorazione e alberghiera.

## APPLICAZIONE



nebulizzazione



spugna

Per le pulizie ordinarie, diluire 30-40 grammi (pari a 3-4 tappini) per litro d'acqua, applicare sulle superfici, attendere 2-3 minuti e risciacquare.

**Per incrostazioni intense, usare il prodotto puro** a 40-50°C, poi rimuovere i residui con una spugna umida.

Attenzione a piastre in ghisa, fornelli smaltati e superfici in alluminio o leghe leggere, potrebbero subire danni.



## DETERSTOV

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. HA0019

DETERSTOV è un **detergente liquido professionale** leggermente profumato utilizzato per il lavaggio manuale di pentole, stoviglie, frigoriferi, erogatori di bevande, coltelli, piani di lavoro, vassoi, taglieri e piccoli utensili presenti in cucine e laboratori, nonché **per qualsiasi superficie a contatto con alimenti**.

Per mezzo di una specifica miscela di tensioattivi, Deterstov dimostra un forte effetto sgrassante in presenza di sporchi molto intensi ed un basso potere schiumogeno, garantendo in questo modo un'elevata risciacquabilità.

### SETTORI D'IMPIEGO

**ALBERGHI & RISTORAZIONE - HACCP - IMPRESE DI PULIZIA - NEGOZI**

Il prodotto è indicato per il lavaggio manuale di pentole, stoviglie, frigoriferi, utensili, piani di lavoro e superfici a contatto con alimenti.

### APPLICAZIONE



acqua calda



spugna

Si consiglia, nei lavaggi normali, di utilizzare una diluizione di 50-70 grammi (pari a 1-1,5 tappi) su 10 litri d'acqua calda, quindi una volta effettuato il lavaggio, risciacquare con acqua fredda.

In presenza di sporco molto intenso, come nel caso di pentole utilizzate per arrostiti, si consiglia di fare un pretrattamento versando un po' di prodotto puro direttamente sullo sporco e di lasciarlo agire per qualche minuto.



## ZEO WC GEL

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. L0011

Zeo WC Gel è un **disincrostante acido ecologico** progettato per rimuovere facilmente residui di urina, ruggine e incrostazioni di calcare all'interno del wc, delle vasche da bagno, delle turche e delle tubazioni. Questo prodotto utilizza una tecnologia chiamata "micro-inside" insieme a Alchilpoliglucosidi derivati dalla canna da zucchero per agire in profondità sullo sporco senza danneggiare le superfici. Zeo WC Gel si risciacqua facilmente con acqua, una spugna o lo sciacquone, e cambia colore in blu per indicare l'efficacia dell'azione sullo sporco. Lascia un profumo fresco e pulito grazie alla microincapsulazione.

### SETTORI D'IMPIEGO

**ALBERGHI & RISTORAZIONE - IMPRESE DI PULIZIA - NEGOZI**

Disincrostante per sanitari a base di canna da zucchero.

### APPLICAZIONE



beccuccio



spugna

Per utilizzare Zeo WC Gel, puoi spruzzare direttamente il prodotto sulle superfici interessate **utilizzando il beccuccio fornito o spargerlo con una spugna**. Lascialo agire per un po' e quindi sciacqualo abbondantemente con acqua corrente o usando lo sciacquone.

È importante **evitare il contatto con cromo e leghe leggere**. Assicurati di seguire le pratiche di lavoro sicure e di non disperdere il prodotto nell'ambiente.



## ZEOTUTTO

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. Z00031

Zeotutto è un **detergente liquido universale** ideale per la pulizia veloce di una vasta gamma di superfici, tra cui metalli, plastica, cappe di aspirazione, macchie di oli sintetici, tracce di gasolio, segni di penne e timbri, pennarelli, tessuti, tende da sole, mobili da giardino e residui di nicotina da sigarette.

Contiene meno dell'1% di idrossido di sodio e tensioattivi che aiutano a rimuovere lo sporco senza danneggiare le superfici. È importante **fare attenzione su alcune leghe particolari**, come quelle utilizzate in affettatrici o macchinari da laboratorio, in cui l'uso del prodotto puro potrebbe lasciare aloni o macchie.



## DETERUNIVERSAL

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. HA0015

DETERUNIVERSAL è un **detergente liquido professionale** leggermente profumato usato per pulire pavimenti, grès porcellanato, pareti piastrellate, macchinari e attrezzature per l'industria alimentare, utensili da pasticceria, piani di lavoro, vassoi, coltelli e tutte le superfici a contatto con alimenti.

Grazie a specifici tensioattivi altamente penetranti e all'alcool isotridecanolo etossilato, il prodotto è molto **efficace nella rimozione dello sporco comune**, si asciuga rapidamente e crea un film protettivo antistatico che respinge lo sporco per lungo tempo.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI

Il prodotto è indicato per la pulizia degli interni dei mezzi, adatto a rimuovere macchie di oli sintetici, macchie di gasolio e impronte di mani sporche.

### APPLICAZIONE

Per la pulizia interna dei veicoli, come auto, camion e furgoni, viene applicato puro sulla superficie e quindi rimosso con un panno, una spugna o carta asciutta.

**Per il settore della ristorazione**, può essere utilizzato per la pulizia di tavoli, sedie, banconi, cappe e filtri d'aspirazione. Per superfici a contatto con alimenti, viene utilizzato puro o nebulizzato sulla superficie e risciacquato accuratamente.

**Nell'industria**, è indicato per la pulizia di piani da lavoro, tavoli, scrivanie e uffici, con lo stesso metodo di applicazione e risciacquo per superfici a contatto con cibi.

**Nei negozi**, è efficace per la pulizia di piani da lavoro e superfici plastiche e metalliche, e viene utilizzato con lo stesso procedimento delle superfici a contatto con alimenti.

**Per le imprese di pulizia**, è ideale per rimuovere sporco anche intenso da diverse superfici.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### ALBERGHI & RISTORAZIONE - INDUSTRIA - HACCP - NEGOZI - IMPRESE DI PULIZIA

Il prodotto è indicato per la pulizia di pavimenti, pareti piastrellate, macchinari ed attrezzature per l'industria alimentare, piani di lavoro e superfici a contatto con alimenti.

### APPLICAZIONE

**Per superfici non a contatto con alimenti**, utilizzare una diluizione di 20-40 grammi (pari a 2-4 tappini) su 10 litri d'acqua, quindi lasciare asciugare senza risciacquare.

**Per superfici a contatto con alimenti**, utilizzare con una spugna o direttamente nebulizzato sulla superficie, una diluizione di 40-60 grammi (pari a 4-6 tappini) su 10 litri d'acqua, lasciare agire qualche istante e risciacquare accuratamente.

**Nel caso di sporchi più intensi**, si consiglia di aumentare il dosaggio e di **utilizzare macchine lavasciuga, monospazzola o idropultrici**.





## ZEOLUXACID

Formato: 1L

Confezioni: 6 flaconi

Art. L0012

Zeoluxacid è un **detergente acido** con estratti naturali che **rimuove efficacemente macchie di calcare, tracce d'acqua ferrosa e sporco ostinato**, senza danneggiare materiali e l'ambiente.

La sua formula a base di acido citrico dagli agrumi e tensioattivi naturali è adatta per pulire rubinetti, lavandini, box doccia e piastrelle, garantendo brillantezza e rispettando cromature e leghe leggere. Utilizza la tecnica del "micro-inside" per una pulizia approfondita e deodorante a dosaggi bassi.

### SETTORI D'IMPIEGO

**ALBERGHI & RISTORAZIONE - IMPRESE -  
IMPRESE DI PULIZIA - NEGOZI**

Detergente specifico per il settore sanitario con acido citrico ad azione anticalcare rapida e duratura.

### APPLICAZIONE




spugna

Per pulire efficacemente, **applica il prodotto direttamente o con una spugna** sulle superfici verticali, rubinetti, lavandini, box doccia, piastrelle e dove ci sono problemi di calcare, macchie gialle o incrostazioni.

Lascia agire brevemente e poi sciacqua abbondantemente.





## ZEOSPLENDORINOX

Formato: 1L

Confezioni: 6 flaconi

Art. L0008

Zeosplendorinox è un detergente formulato con ingredienti di origine naturale che offre una **pulizia efficace per le superfici in acciaio**, donando loro lucentezza e protezione.

È adatto per la pulizia di lavandini, rivestimenti di frigoriferi, scaffalature, arredamenti di negozi e altre superfici in acciaio, sia lucido che satinato. Questo prodotto utilizza una tecnologia di microincapsulazione per garantire un risultato brillante senza lasciare residui untuosi e con una buona durata anche dopo i lavaggi successivi.

### SETTORI D'IMPIEGO

**ALBERGHI & RISTORAZIONE - IMPRESE -  
IMPRESE DI PULIZIA - NEGOZI**

Detergente concentrato per la pulizia e la lucidatura dell'acciaio sia satinato che lucido

### APPLICAZIONE



nebulizzazione



senza risciacquo

Per utilizzare Zeosplendorinox, **spruzzare il prodotto puro sulla superficie da trattare** in modo da coprirlo uniformemente con piccole particelle.

Per ottenere una superficie uniformemente brillante e senza aloni, **completare l'azione di stesura del prodotto con carta asciutta**. Se si sta trattando particolari o superfici di piccole dimensioni, è possibile spruzzare il prodotto direttamente su un pezzo di carta e procedere alla pulizia.



## DETERVETRI

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. HA0006

DETERVETRI è un **detergente liquido professionale** leggermente profumato utilizzato per pulire vetri, specchi, vetrate, vetrinette espositive, piani verniciati e superfici in plastica lucida. Dopo l'uso, lascia un film protettivo antistatico che respinge lo sporco per molti giorni.

Grazie alla presenza di tensioattivi specifici con scarsa formazione di schiuma e all'assenza di composti silicici, DETERVETRI **consente una pulizia rapida, un'asciugatura veloce e un effetto lucidante su superfici vetrate e specchi**, senza lasciare aloni, anche su vetrate esposte al sole o vetrinette per dolci.

### SETTORI D'IMPIEGO

**CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI - ALBERGHI & RISTORAZIONE - INDUSTRIA - HACCP - NEGOZI - IMPRESE DI PULIZIA**

Il prodotto è indicato per la pulizia di vetri, specchi, vetrate, piani verniciati e superfici lucide.

### APPLICAZIONE



nebulizzazione



asciugare con carta

Spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie da trattare con uno spruzzino, quindi pulire accuratamente la superficie con carta pulita fino a completa asciugatura. **Evitare di utilizzare panni o tessuti per la pulizia di superfici vetrate**, poiché potrebbero trattenere polvere e lasciare tracce o aloni.

Non è necessario diluire il prodotto poiché altererebbe l'equilibrio dei tensioattivi e comprometterebbe il risultato.



## ZEODEODORA

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. L0010

ZEODEODORA è un **detergente professionale** altamente efficace **che assicura igiene e pulizia**. Questo prodotto è ideale per la pulizia di sedili, tettucci e tappetini, nonché per la sanificazione di ambienti chiusi, soprattutto dove la presenza di batteri è elevata, come in luoghi affollati, ambienti pubblici e sistemi di ricircolo dell'aria.

La sua formula innovativa contiene ingredienti come il tea tree oil, un antibatterico naturale, e i sali d'ammonio quaternari. Questi componenti lavorano insieme per **deodorare, igienizzare e assorbire gli odori**.

### SETTORI D'IMPIEGO

**TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI**

Il prodotto è indicato per la pulizia e la sanificazione professionale di sedili, tappetini e tettucci e per l'igienizzazione interna dell'abitacolo di tutti i veicoli.

### APPLICAZIONE



nebulizzazione



panno asciutto

Per utilizzare Zeodeodora, **spruzzalo direttamente sulle superfici o applicalo con un panno asciutto**. Il prodotto puro nebulizzato molto finemente può essere utilizzato direttamente nell'aria, sul tettuccio, sui tappetini o sui sedili, in quanto non macchia. Puoi usarlo su diverse superfici, tranne sul pavimento per evitare scivolamenti.

**In caso di superfici ampie, diluire con 10 grammi (pari a 1 tappino) in 10 litri d'acqua.**



## UTELQUAT

Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
Art. HA0014

UTELQUAT è un **detergente liquido professionale con proprietà sanificanti ed igienizzanti**, utilizzato per la pulizia professionale di superfici come pavimenti, piastrelle, piani di lavoro, utensili, erogatori di bevande e qualsiasi superficie che possa essere a contatto o contenere alimenti, come cisterne o celle frigorifere.

Il prodotto contiene specifici tensioattivi con bassa formazione di schiuma, e il benzalconio cloruro, che contribuisce a ridurre il carico batterico

## SETTORI D'IMPIEGO

### ALBERGHI & RISTORAZIONE - HACCP

Il prodotto, grazie all'azione sanificante ed igienizzante, è indicato per la pulizia di reception, sale di soggiorno e di ricevimento, camere da letto, zona bar, vano scale, ascensori, cucine e piani di lavoro.

## APPLICAZIONE

Per le pulizie quotidiane, nebulizzare il prodotto direttamente sulla superficie e pulire con un panno asciutto o carta pulita. Non è necessario risciacquare.

**Per superfici a contatto con alimenti**, utilizzare una diluizione di 10-20 grammi (pari a 1-2 tappini) per litro d'acqua, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare accuratamente con una spugna pulita.

**Per la pulizia di pavimenti** utilizzare una diluizione di 10-20 grammi (pari a 1-2 tappini) per litro d'acqua. Il prodotto non richiede risciacquo.

**Per pulizie più intensive**, è possibile utilizzare il prodotto puro, lasciandolo agire per 5-10 minuti, quindi risciacquare abbondantemente.



## DETERGENTI ECOLOGICI

Prodotti a basso impatto ambientale significa: meno consumi d'acqua, maggior rapidità di utilizzo, diminuzione dei parametri da depurare



### DETERSGRASS

Detergente liquido professionale altamente sgrassante idoneo per grassi cotti e residui carboniosi  
**Art. XHA0016**



### DETERSTOV

Detergente liquido professionale per il lavaggio manuale di pentole e stoviglie  
**Art. HA0019**



### ZEOLUXACID

Detergente specifico per il settore sanitario con acido citrico  
**Art. L0012**



### ZEOSPLENDORINOX

Detergente concentrato ad azione ravvivante per acciaio inox  
**Art. L0008**



### **ZEO WC GEL**

Disincrostante per sanitari a base di canna da zucchero

**Art. L0011**



### **ZEOTUTTO**

Detergente universale specifico per tutti i tipi di sporco

**Art. Z00031**



### **DETERUNIVERSAL**

Detergente multiuso per pavimenti, macchinari dell'industria alimentare e superfici a contatto con cibi.

**Art. HA0015**



### **DETERVETRI**

Detergente liquido antistatico specifico per vetri, specchi e cristalli

**Art. HA0006**



### **ZEODEODORA**

Detergente sanificante e antibatterico professionale per ambienti

**Art. L0010**



### **UTELQUAT**

Detergente sanificante ed igienizzante per ogni tipo di superficie

**Art. HA0014**



WASH



## DEP 3000

DEP 3000 è un detergente liquido professionale multiuso a basso impatto ambientale, che si utilizza per il lavaggio e la **pulizia di ogni tipo di superficie**. Il prodotto nasce grazie a uno studio approfondito sui tensioattivi di nuova generazione e sui processi di formazione dello sporco sulle superfici solide di qualsiasi natura.

Mediante la presenza di un estratto di malva e la sua formulazione smagnetizzante, Dep 3000 elimina la trazione fra lo sporco e la superficie su cui si trova, lasciando protetta la zona di impiego e andando a creare un film protettivo antistatico.

Dep 3000 consente una **velocità di risciacquo con una riduzione del 50% dell'acqua utilizzata**, garantendo un sensibile risparmio di tempo e di denaro; la sua formulazione autodepurante ha un basso impatto ambientale, permettendo tempi di smaltimento più veloci.

## SETTORI D'IMPIEGO

### TRASPORTI - AUTOLAVAGGI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE

Prodotto indicato per il lavaggio e la pulizia delle auto, degli automezzi, dei veicoli industriali, dei pullman, dei furgoni, dei cerchioni, dei teloni di camion, della carrozzeria, delle ruspe, delle attrezzature di cantiere, degli escavatori, dei muletti, dei trattori, delle macchine agricole e dei teloni fieristici.



Formato: 1L  
Confezioni: 6 flaconi  
**Art. DEP3025**



Formato: 5L  
Confezioni: 2 taniche  
**Art. DEP35X2**



Formato: 25Kg  
Confezioni: 1 tanica  
**Art. DEP36X1**

## APPLICAZIONE

Il prodotto **può essere usato puro in presenza di sporchi difficili** (smacchiatore di tessuti, sedili e tettucci).

1L su 20L d'acqua per lo sporco intenso (scocca di camion, furgoni, pullman, teloni)

1L su 50L d'acqua per pulizia ordinaria (superfici verniciate e attrezzature)

### ALBERGHI & RISTORAZIONE

Prodotto indicato per la pulizia di cappe, forni, piano cottura, pensili, lavandini in acciaio: 1-2 tappi su 1L d'acqua (in base alla durezza). Il prodotto, se usato puro, risulta adatto anche come smacchiatore di tovaglie, grembiuli e indumenti di lavoro.

### INDUSTRIA

Prodotto adatto alla pulizia di vetri, piani lavoro, scrivanie, uffici, utensili, lavandini in acciaio: 1-2 tappi su 1L d'acqua (in base alla durezza). Il prodotto, se usato puro, risulta adatto anche a rimuovere macchie d'olio e d'olio cotto durante l'ordinaria manutenzione dei macchinari.

### NEGOZI

Prodotto adatto alla pulizia di vetri, piani di lavoro, tavoli, sedie, utensili, lavandini in acciaio e accessori: 1-2 tappi su 1L d'acqua (in base alla durezza)

### IMPRESE DI PULIZIA

Prodotto adatto alla pulizia di pavimenti: 2 tappi su 5L d'acqua per gres porcellanato e pavimenti in generale 1 tappo su 5L d'acqua per pavimenti in cera.

Consigliato anche per la pulizia di vetri, piani di lavoro, scrivanie, uffici, utensili e lavandini in acciaio: 1-2 tappi su 1L d'acqua (in base alla durezza). Il prodotto, se usato puro, può essere utilizzato come smacchiatore di indumenti, tessuti, stoffe e tappeti.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z2520

## FORMULA FORTIS

FORMULA FORTIS è un **detergente liquido** efficace per la pulizia di veicoli, attrezzature da cantiere, macchine agricole, teloni e pavimenti con residui organici. Contiene idrossido di sodio e tensioattivi smagnetizzanti **per una pulizia profonda e rapida**, risparmiando acqua.

Ha una formulazione ecologica, ma richiede cautela nell'uso a causa del rischio di ustioni cutanee.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - AUTOLAVAGGI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE

Il prodotto si utilizza come prelavaggio e lavaggio in impianti a spazzole, tunnel di lavaggio, strutture Self ad alta pressione oppure con nebulizzatore presso tutti i professionisti di officine meccaniche, ditte di autotrasporti, autonoleggi, aziende agricole, imprese edili, industrie e attività commerciali.

### APPLICAZIONE

- 1 Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2 Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3 Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

**1/2 litro di prodotto in 20 litri d'acqua:** adatto per lavare la scocca di camion, furgoni, cerchi, teloni, ecc.

**1 litro di prodotto in 60 litri d'acqua:** indicato per superfici verniciate di auto, moto, camion, furgoni e per la pulizia di residui organici animali o vegetali da pavimenti, piani o altre superfici.

In caso di vernici vecchie e ossidate, è consigliabile diluire maggiormente il prodotto e evitare di lavare tali superfici quando sono state esposte al sole per molte ore.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z2509

## ZEOMANUAL

Zeomannual è un **detergente liquido professionale neutro** per il lavaggio manuale delle carrozzerie di veicoli.

La sua schiuma densa rimuove lo sporco in modo efficace senza danneggiare le vernici, guarnizioni o tergicristalli.

Offre protezione e lucentezza alla superficie trattata grazie alla sua formulazione specifica.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI

Il prodotto è indicato per il lavaggio manuale con spugna della carrozzeria di auto, camion, moto, furgoni, automezzi e parti verniciate.

### APPLICAZIONE



spugna



acqua calda

Per ottenere il miglior risultato dal prodotto, si consiglia di preparare una soluzione con acqua a 40-50°C e spugnare direttamente la superficie, lasciare agire la schiuma per qualche istante, quindi risciacquarla con getto d'acqua a pressione.

**40/50 grammi su 10 litri d'acqua:** auto, furgoni, moto, ecc.



Formato: 10 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z00021

## ZEOGOMMA

ZEOGOMMA è un **detergente liquido professionale** senza silicone **che rinnova e protegge superfici in gomma**, resine naturali o sintetiche come paraurti, spoiler e guarnizioni.

Contiene oltre il 30% di glicerina e tensioattivi antischiuma, che ravvivano, lucidano e creano un film protettivo antistatico per ritardare l'usura e l'invecchiamento.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI

Il prodotto si utilizza come prelavaggio e lavaggio in impianti a spazzole, tunnel di lavaggio, strutture Self ad alta pressione oppure con nebulizzatore presso tutti i professionisti di officine meccaniche, ditte di autotrasporti, autonoleggi, aziende agricole, imprese edili, industrie e attività commerciali.

### APPLICAZIONE



pennello



spugna

Si consiglia di stendere uniformemente sulla superficie da trattare, con un pennello o con una spugna, una soluzione precedentemente preparata, lasciandola asciugare da sola o passando con della carta che non lasci residui.

**1 litro su 3 litri d'acqua:** paraurti, superfici in resina, specchietti, ecc.

**1 litro su 6 litri d'acqua:** pneumatici, guarnizioni, gomma, ecc.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z2511/I

## ZEOLAVACAMIONSUPER

Zeolavacamionsuper è un **detergente professionale** altamente efficiente, rispettoso dell'ambiente e progettato per **rimuovere lo sporco senza bisogno di passare con spugna o spazzole**. Garantisce la superficie protetta tramite il rilascio di uno speciale film antistatico.

Grazie alla presenza di idrossido di sodio tamponato inferiore al 5% e di particolari tensioattivi ad azione smagnetizzante, riesce a penetrare nelle microfessure, isolando la forza di attrazione tra le particelle di sporco.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - AUTOLAVAGGI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE

Il prodotto è indicato per il lavaggio di carrozzerie, cerchioni di automezzi, teloni di camion, pullman, furgoni, ruspe, attrezzature di cantiere, escavatori, muletti, trattori, macchine agricole.

### APPLICAZIONE

- 1 Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2 Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3 Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

Diluire Zeolavacamionsuper secondo le seguenti indicazioni:

**1 litro su 20 litri d'acqua:** scocca di camion, furgoni, teloni, ecc.

**1 litro su 50 litri d'acqua:** superfici verniciate di camion, ruspe, attrezzatura

In presenza di vernici vecchie e ossidate, si consiglia di diluire molto il prodotto e di evitare di lavarle quando queste sono rimaste esposte al sole per parecchie ore.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z2501

## ZEOLETTROSTATICUM RAPID

ZEOLETTROSTATICUM RAPID è un **detergente liquido professionale ad azione brillantante** per lavare veicoli, rimuovere lo sporco ostinato, lasciare le superfici lucide e protette grazie a un film antistatico.

Utilizza ingredienti come l'idrossido di sodio e tensioattivi naturali per una pulizia efficace senza danneggiare vernici o altre parti del veicolo. Riduce il consumo d'acqua del 50% e ha un basso impatto ambientale.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI

Il prodotto è indicato per il lavaggio con idropulitrice della carrozzeria di auto, camion, veicoli industriali, automezzi, furgoni, moto e parti verniciate.

### APPLICAZIONE

- 1 Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2 Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3 Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

Diluire Zeelettrostaticum rapid secondo le seguenti indicazioni:

**1 litro su 20 litri d'acqua:** camion, furgoni, teloni, ecc.

**1 litro su 30 litri d'acqua:** auto, moto, superfici verniciate, ecc.

**1 litro su 50 litri d'acqua:** come prelavaggio per spazzoloni



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
**Art. Z2505**

## ZEOSMAGNETICUM MOTORS

Zeosmagneticum Motors è un **detergente liquido professionale** ideale per il lavaggio di **sporco grasso e morchia di motore**, nonché di gruppi meccanici e parti veicolari. Il prodotto è efficace **senza richiedere azioni meccaniche** aggiuntive, e grazie alla sua formulazione, protegge le superfici trattate.

Può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali, inclusi vernici, ferro, leghe leggere, rame, plastica, gomma e componenti elettrici e idraulici.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE

Indicato per il lavaggio di sporco grasso e morchia di motore da sottocofani e scocche di auto, camion, furgoni, automezzi e da gruppi meccanici, differenziali e cambi.

### APPLICAZIONE

- 1** Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2** Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3** Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

Si consiglia di diluire Zeosmagneticum Motors secondo le seguenti indicazioni:

**1 litro su 10 litri d'acqua:** per immersione di parti di motore e cambio

**1 litro su 20 litri d'acqua:** motori, differenziali, scocche, ecc.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative, evitandone la dispersione nell'ambiente.



Formato: 10 Kg  
Confezioni: 1 sacco  
**Art. Z0051P**

## PRATIC SUPER 12 LEMON

PRATIC SUPER 12 LEMON è un **detergente ecologico in polvere** profumato **utilizzato negli autolavaggi** per il lavaggio delle carrozzerie di veicoli.

Questo prodotto ha una formulazione autodepurante che riduce significativamente l'impatto ambientale, accelera i tempi di smaltimento delle sostanze contenute e preserva i materiali con cui entra in contatto.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### AUTOLAVAGGI

Il prodotto si utilizza per la pulizia delle carrozzerie e delle scocche di auto, camion, veicoli industriali, mezzi di trasporto, furgoni, di cerchioni, teloni dei camion, attrezzature da cantiere, macchine agricole, muletti e teloni fieristici.

### APPLICAZIONE

Si consiglia di diluire Pratic Super 12 Lemon secondo le seguenti indicazioni:

**40-50 grammi su 10 litri d'acqua:** camion, furgoni, auto ecc.

**80-100 grammi su 10 litri d'acqua:** teloni di camion, ruspe, trattori, ecc

**3kg su 100 litri d'acqua:** per vasche lava-pezzi ad acqua calda con cestello rotante



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 sacco  
**Art. D2502HD**

## ARGOLIT

ARGOLIT è una polvere solida utilizzata nella **depurazione chimico-fisica di acque di scarico molto inquinate** con sostanze come tensioattivi, polveri, metalli, oli minerali e sintetici.

È ottenuto dalla macinatura di zeolite, una roccia naturale che può assorbire le sostanze inquinanti e formare fiocchi tramite una reazione chimico-fisica chiamata flocculazione.

### SETTORI D'IMPIEGO

**AUTOLAVAGGI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - DEPURATORI CHIMICO-FISICI - INDUSTRIA - TRASPORTI**

Reagente ecologico in polvere a base di zeolite per i depuratori chimico-fisici delle acque di scarico.

### APPLICAZIONE

Per ottenere il miglior risultato dal prodotto si consiglia, in caso di utilizzo di un depuratore manuale, di **distribuirlo uniformemente ed in modo lento**, così da evitare la formazione di grumi e di lasciarlo agire fino alla formazione dei fiocchi di aggregazione.

La quantità di Argolit da utilizzare è influenzata dalla quantità di sostanze inquinanti da depurare, dal pH dell'acqua e dalla temperatura; si consiglia quindi di rivolgersi ad un tecnico ZEM GROUP sia per la regolazione dell'impianto che per determinare i dosaggi.

È importante utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche di lavoro e evitare la dispersione nell'ambiente.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
**Art. D2501**

## LIQUIDO BC

LIQUIDO BC è un **reagente liquido professionale utilizzato come coadiuvante** nella flocculazione durante il processo di depurazione chimico-fisica di acque di scarico ad alto contenuto di inquinanti come tensioattivi, polveri, metalli, oli minerali e sintetici. Contiene cloruro di calcio, magnesio e alluminio, accelerando il processo di flocculazione delle sostanze inquinanti. Ciò porta alla formazione di fiocchi di grandi dimensioni che sedimentano sul fondo del sistema di depurazione.

### SETTORI D'IMPIEGO

**AUTOLAVAGGI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - DEPURATORI CHIMICO-FISICI - INDUSTRIA - TRASPORTI**

Prodotto studiato per tutti quei settori industriali e commerciali dove ci sia bisogno di un coadiuvante nel processo di depurazione delle acque prima dello scarico in rete fognaria o a livello superficiale.

### APPLICAZIONE

Se si utilizza un depuratore manuale, **distribuire il prodotto in modo uniforme e lento** nell'acqua da depurare. Questo aiuterà a garantire una dispersione efficace su tutta la massa d'acqua e a consentire al prodotto di agire fino alla formazione dei fiocchi di aggregazione.

La quantità di LIQUIDO BC da utilizzare dipende dalla quantità di sostanze inquinanti nell'acqua, dal pH dell'acqua e dalla temperatura. Si consiglia quindi di consultare un tecnico ZEM GROUP per regolare l'impianto e determinare le dosi corrette.

È importante utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche di lavoro e evitare la dispersione nell'ambiente. Seguendo queste linee guida, è possibile ottenere risultati ottimali nel processo di depurazione chimico-fisica dell'acqua.



Formato: 114x60cm  
Confezioni: 10 sacchi  
**Art. D00120**

## **SACCO RACCOLTA FANGHI**

Il SACCO RACCOLTA FANGHI viene utilizzato per la raccolta del fango proveniente dalla flocculazione del depuratore chimico-fisico. Fa parte del kit proposto per il corretto utilizzo e funzionamento di depuratori delle acque insieme al LIQUIDO BC e all' ARGOLIT.

## **SETTORI D'IMPIEGO**

**IMPRESE DI PULIZIA - HACCP - NEGOZI -  
ALBERGHI & RISTORAZIONE**

Prodotto studiato per tutti quei settori industriali e commerciali dove ci sia bisogno di un coadiuvante nel processo di depurazione delle acque prima dello scarico in rete fognaria o a livello superficiale.



Formato: 10 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z00023

## ZEOCALCARIUM

ZEOCALCARIUM è un **detergente liquido** professionale disincrostante che viene utilizzato **per il lavaggio di diverse superfici**. È particolarmente efficace nella rimozione di residui calcarei, di cemento o salini.

Questo prodotto contiene tensioattivi speciali e acido cloridrico tamponato che agiscono in modo efficace contro varie incrostazioni, anche quelle più vecchie. Inoltre, fornisce una protezione graduale nel tempo per parti in plastica, ferro, guarnizioni, resine e materiali delicati.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI - INDUSTRIA

Il prodotto è indicato per la rimozione di residui calcarei, di cemento o salini dalla carrozzeria di betoniere, ruspe, camion adibiti al trasporto di cemento ed escavatori.

### APPLICAZIONE

- 1 Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2 Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3 Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

**1 litro su 20 litri d'acqua:** scocca di camion, betoniere, depositi calcarei

**1 litro su 50 litri d'acqua:** superfici verniciate dei mezzi, camion, ruspe, trattori, attrezzature da cantiere

In presenza di vernici vecchie e ossidate, si consiglia di diluire molto il prodotto e di evitare di lavarle quando queste sono rimaste esposte al sole. Per la pulizia della serpentina dell'idropulitrice, preparare una diluizione di 1 litro su 5 litri di acqua ed effettuare un riciclo fino a completa asportazione dei residui.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z2507

## ZEOUNIVERSAL

Zeouniversal è un **detergente liquido versatile** che viene utilizzato per la pulizia professionale di una vasta gamma di superfici, tra cui parti verniciate, cerchi in lega leggera, sponde e cassoni in alluminio, cisterne, parti cromate, teloni e superfici piastrellate.

Questo detergente è **progettato per rimuovere lo sporco ostinato**, come le polveri dei freni, lo smog, i residui grassi da superfici porose e altre macchie difficili, senza opacizzare le superfici trattate.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI

Il prodotto è indicato per il lavaggio manuale con spugna della carrozzeria di auto, camion, moto, furgoni, automezzi e parti verniciate.

### APPLICAZIONE

- 1 Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2 Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3 Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

**1 litro su 20 litri d'acqua:** cerchi in lega, sponde in alluminio, teloni, ecc.

**1 litro su 30 litri d'acqua:** carrozzerie di camion, furgoni, auto, ecc.

**1 litro su 40 litri d'acqua:** superfici piastrellate, ecc

In caso di vernici vecchie e ossidate, è consigliabile diluire maggiormente il prodotto e evitare di lavare tali superfici quando sono state esposte al sole per molte ore.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z2517

## ZEOSUPERSTATICUM

Zeosuperstaticum è un **detergente liquido** leggermente profumato **ideale per il lavaggio professionale di veicoli e parti verniciate, specialmente durante i periodi invernali** con sporco dovuto a nebbie e precipitazioni.

Questo detergente rimuove lo sporco difficile senza richiedere l'uso di spugne o spazzoloni e crea un film protettivo antistatico sulla superficie. Grazie ai tensioattivi e insieme a un basso contenuto di idrossido di sodio, lascia le superfici brillanti e protette, riducendo il contatto diretto tra sporco e superficie.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI

Il prodotto è indicato per la rimozione dello sporco difficile del periodo invernale dalla carrozzeria di auto, camion, moto, furgoni, automezzi e veicoli industriali.

### APPLICAZIONE

- 1 Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2 Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3 Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

**1 litro su 30 litri d'acqua:** camion, furgoni, teloni, ecc.

**1 litro su 50 litri d'acqua:** auto, moto, superfici verniciate, ecc.

In caso di vernici vecchie e ossidate, è consigliabile diluire maggiormente il prodotto e evitare di lavare tali superfici quando sono state esposte al sole per molte ore.



Formato: 25 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
Art. Z2510

## ZEOLIX-F

Zeoulix-F è un **potente detergente liquido sgrassante ad azione molto intensa** che viene utilizzato per la rimozione di residui da diverse superfici, inclusi lamiera, serbatoi in acciaio, macchinari e attrezzature da cantiere che devono essere riverniciati, parti meccaniche e ingranaggi.

Grazie alla presenza di idrossido di sodio tamponato e di tensioattivi specifici che inibiscono la corrosione in modo prolungato, il prodotto non danneggia i materiali trattati, ma crea una superficie adatta per una successiva verniciatura.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### TRASPORTI - CARROZZERIE & AUTOFFICINE - AUTOLAVAGGI - INDUSTRIA

Il prodotto è indicato per la pulizia, lo sgrassaggio e l'asportazione di residui da lamiera, serbatoi in acciaio, macchinari e da attrezzature da cantiere.

### APPLICAZIONE

- 1 Nebulizzare la soluzione sulla superficie da lavare.
- 2 Lasciare agire il prodotto per un breve periodo
- 3 Risciacquare con un getto d'acqua a pressione

**1 litro su 10 litri d'acqua:** per immersione o superfici da riverniciare

**1 litro su 20 litri d'acqua:** lamiera, acciaio, serbatoi e macchinari





Formato: 10 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
**Art. C00001**

## ZEOLIX STOVIGLIE

ZEOLIX STOVIGLIE, è un **detergente sgrassante** professionale **progettato** appositamente **per lavastoviglie**. La sua formula contiene tensioattivi speciali con un forte potere smagnetizzante e una quantità moderata di potassio idrato, che agisce per sgrassare in profondità.

Questo avviene attraverso un'azione chimica, non meccanica, che rompe i legami tra lo sporco e la superficie senza danneggiare i materiali o causare graffi, righe o opacità come alcuni detergenti a base di soda caustica.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### ALBERGHI & RISTORANTI

Zeoulx Stoviglie trova la sua collocazione nelle lavastoviglie e nelle lavabicchieri professionali di bar, ristoranti, alberghi, case di cura, ospedali e dove ci sia la necessità di un prodotto efficace su diversi tipi di sporco.

### APPLICAZIONE

Per ottenere il migliore risultato detergente ed un risparmio di prodotto, **si consiglia l'utilizzo in macchine lavastoviglie e lavabicchieri dotate di dosatore automatico del detergente**, senza spargerlo direttamente sulle stoviglie.

Nei lavaggi normali si consiglia di utilizzare una diluizione dello 0,13% (pari a 13 grammi per 10 litri di acqua) e mantenere una temperatura di 70-80°C.

Per la pulizia di alcune attrezzature, come i filtri delle macchine da caffè, si utilizza tal quale in una vaschetta, lasciando i pezzi in ammollo per qualche minuto quindi risciacquare abbondantemente.



Formato: 10 Kg  
Confezioni: 1 tanica  
**Art. C00021**

## ZEOBRILLMATIC STOVIGLIE

ZEOBRILLMATIC STOVIGLIE è un **detergente liquido professionale brillantante** progettato appositamente per lavastoviglie e lavabicchieri.

Grazie alla presenza di acido citrico e tensioattivi speciali con azione smagnetizzante, durante la fase di risciacquo delle stoviglie, il prodotto è in grado di separare i legami ionici tra le molecole d'acqua, causando così la loro dispersione dalla superficie delle stoviglie. Ciò **assicura una rimozione efficace delle macchie di calcare e residui di detergente**.

### SETTORI D'IMPIEGO

#### ALBERGHI & RISTORANTI

Zeobrillmatic Stoviglie trova la sua collocazione nelle lavastoviglie e nelle lavabicchieri professionali di bar, ristoranti, alberghi, ospedali, mense e dove ci sia la necessità di un prodotto brillantante a veloce asciugatura, facile da dosare ed efficace anche in presenza di acque dure.

### APPLICAZIONE

Per ottenere il migliore risultato brillantante dal prodotto, **si consiglia l'utilizzo in macchine lavastoviglie e lavabicchieri dotate di dosatore automatico**, avendo cura di non spargerlo direttamente sulle stoviglie.

Nei lavaggi normali si consiglia di utilizzare 5-10 grammi (pari a 1 cucchiaino) per 10 litri di acqua, avendo cura di aumentare leggermente la dose in presenza di un'acqua con durezza superiore a 25 gradi francesi (°F).



### DEP 3000

Detergente ecologico multiuso per ogni tipo di superficie

Art. DEP3025 - DEP36X1 - DEP35X2



### PRATIC SUPER 12 LEMON

Detergente ecologico in polvere per gli autolavaggi

Art. Z0051P



### ZEOMANUAL

Detergente ecologico neutro per il lavaggio manuale dei mezzi

Art. Z2509



### ZEOGOMMA

Detergente liquido ravvivante professionale per pneumatici e parti in gomma

Art. Z00021



### ZEOLAVACAMIONSUPER

Detergente ecologico specifico per camion, cisterne e container

Art. Z2511



### FORMULA FORTIS

Detergente ecologico professionale per il lavaggio di automezzi con sporco intenso e ostinato

Art. Z2520



### ZEOELETTROSTATICUM RAPID

Detergente ecologico professionale per il lavaggio dei mezzi con idropulitrice ad azione brillantante

Art. Z2501



### ZEOSMAGNETICUM MOTORS

Detergente ecologico sgrassante specifico per la pulizia dei motori e sporco grasso

Art. Z2505



### **SACCO RACCOLTA FANGHI**

Sacco per la raccolta dei fanghi sedimentabili del depuratore chimico-fisico

**Art. D00120**



### **ARGOLIT**

Reagente ecologico in polvere a base di zeolite per i depuratori chimico-fisici delle acque di scarico

**Art. D2502HD**



### **LIQUIDO BC**

Reagente ecologico liquido a reazione acida specifico per depuratori chimico-fisici

**Art. D2501**



### **ZEOCALCARIUM**

Detergente disincrostante specifico per depositi calcarei, di cemento o salini

**Art. Z00023**



### **ZEOUNIVERSAL**

Detergente ecologico per la pulizia professionale di parti verniciate, cerchi in lega, sponde e cassoni

**Art. Z2507**



### **ZEOSUPERSTATICUM**

Detergente ecologico specifico per il lavaggio professionale dei mezzi nel periodo invernale

**Art. Z2517**



### **ZEOULIX-F**

Detergente ecologico sgrassante per lamiera, acciaio, macchinari ed attrezzature

**Art. Z2510**



### **ZEOULIX STOVIGLIE**

Detergente ecologico sgrassante specifico per lavastoviglie e lavabicchieri professionali

**Art. C00001**



### **ZEOBRILLMATIC STOVIGLIE**

Detergente ecologico brillantante specifico per lavastoviglie e lavabicchieri professionali

**Art. C00021**



**zeo ecology s.r.l**

Via croceron 125, Cassola 36022 (VI)  
p.iva 04485410247

[info@zeoecology.com](mailto:info@zeoecology.com)